SOLUTIONS XXL À DÉCOUVRIR

filmatec.com

Bandalux

Gamme Enrouleurs




filmatec.com

Stores sur-mesure pour intérieur et extérieur

STORES ENROULEURS · ENROULEURS AVEC CAISSON · NEOLUX · FIT · STORES BATEAU ET PACCHETTO RIDEAUX TRADITIONNELS · PANNEAUX JAPONAIS · STORES À BANDES VERTICALES · STORES PLISSÉS · STORES VÉNITIENS BOIS ET ALUMINIUM · STORES BANNES · PERGOLAS · MOUSTIQUAIRES · STORES SOUS-TOITURE

bandalux.com

eco ATTITUDE · made in eu

Enrouleurs



Store Premium Plus avec tissu
Polyscreen® 314 Ebony - OF 14 %

Store Premium Plus avec tissu
Polyscreen® 550 Blanco perla - OF 5%



Store Premium Plus avec
coulisses et tissu occultant

filmatec.com

Les coloris et les images ont uniquement un caractère représentatif et ne peuvent en aucun cas faire l'objet d'une réclamation.

Choose your **Style**

Bandalux

Store Premium Plus avec tissu
Polyscreen® 351 Blanco - OF 1 %

filmatec.com

Bandalux

filmatec.com

Store XXL Arion avec tissu Polyscreen® 550 White - **OF 5%**. Jusqu'à 7 mètres de haut.

Style avant-gardiste

Systèmes fiables et durables, de grandes ou de petites dimensions, conçus pour s'adapter à tous les styles de décoration.

filmatec.com

Les coloris et les images ont uniquement un caractère représentatif et ne peuvent en aucun cas faire l'objet d'une réclamation.

Bandalux

Class

Limites dimensionnelles* :
1600mm largeur
2300mm hauteur
Surface maximale 3,68m²
Chaînette.

Coloris du support assorti au tissu.

COLORIS:

Premium

Limites dimensionnelles* :
2400mm largeur
2600mm hauteur
Surface maximale 5,28m²
Chaînette et moteur.

Premium Plus

Limites dimensionnelles* :
4600mm largeur
4600mm hauteur
Surface maximale 21,16m²
Chaînette, moteur et manivelle.

Espace minimal entre le tissu et l'extrémité du store (GAP).

COLORIS:

Arion

Limites dimensionnelles* :
6000mm largeur
7000mm hauteur
Surface maximale 36,40m²
Manivelle et moteur.

Composants anticorrosion.
Apte pour l'extérieur.

COLORIS:

filmatec.com

* Dimensions maximales approximatives. Variables en fonction du type de tissu, système et manœuvre.

ÉLÉGANCE ET ROBUSTESSE

Premium et Premium+

Bandalux

Design extra-plat

Design de dimensions réduites et caches décoratifs totalement plats, qui confèrent au store un aspect esthétique d'une grande légèreté.

Différentes tailles en fonction de la dimension du store.

Coloris subtils

Un choix de coloris qui **se coordonnent parfaitement avec la gamme de tissus disponibles.** Bandalux propose une combinaison esthétique et équilibrée. Coloris disponibles : blanc, noir, marron, gris et ivoire.



Espace minimal entre stores

Espace entre stores réduit (GAP), afin de minimiser l'entrée de lumière.

1 SUPPORT 1 STORE



2 SUPPORTS 2 STORES



1 SUPPORT 2 STORES



filmatec.com

SYSTÈMES FONCTIONNELS

Premium et Premium+

Large choix de manœuvres

Chaînette, option la plus populaire et facile à utiliser.

installation **extérieure**

Également disponible avec manœuvre à manivelle, idéale pour les installations en extérieur.
(Premium Plus II)

OPTION PLUS DE CONFORT

Option à chaînette : système avec ressort d'assistance ou système Redux pour faciliter la remontée des stores de grandes dimensions, en réduisant la sensation de poids de moitié (en fonction des dimensions). Uniquement pour Premium Plus.

Moteur Filaire, Radio, Batterie rechargeable (uniquement Premium) et Domotique IO (uniquement Premium Plus).

BANDALUX

SOMFY

RECHARGEABLE

Finition parfaite

La barre de charge est l'élément différenciateur qui permet au client de **personnaliser le store.**

BARRE DE CHARGE SLIM 25



BARRE DE CHARGE SLIM 35



BARRE DE CHARGE OCCULTE EN LARME



BARRE DE CHARGE OCCULTE Ø20/30



filmatec.com

Les coloris et les images ont uniquement un caractère représentatif et ne peuvent en aucun cas faire l'objet d'une réclamation.

FINITIONS ÉLÉGANTES

Bandalux

Double store

Deux stores sur un même support, qui permet d'associer un tissu opaque et un tissu décoratif.

Uniquement disponible pour Premium Plus.

Plus de 500 références

Large choix de tissus décoratifs et techniques, diversité de textures et différents degrés de transparence qui forment la gamme de tissus pour stores enrouleurs la plus complète du marché.

Installation réglable

Profilé d'union qui **facilite l'installation du store** et permet de gagner du temps lors de la pose.

Sécurité pour les plus petits

Afin d'assurer une plus grande protection de vos enfants à la maison, Bandalux fournit le dispositif de sécurité **Child Safety qui permet de maintenir la chaînette hors de la portée des enfants.**

Fixation optimale du tissu

COULISSE « U - 201 » COURTE

COULISSE "R2" TÉLESCOPIQUE

Installation latérale

COULISSE « U - 301 » COMPACTE



Installation frontale

Plusieurs **options de guidage pour une installation à l'intérieur et à l'extérieur**. Guidage par câble et coulisses en aluminium, qui permettent de contrôler la descente et la remontée du tissu.

GUIDAGE CÂBLE SOL

GUIDAGE CÂBLE FAÇADE

filmatec.com

POLYSCREEN®

Bandalux

Différents degrés d'ouverture garantissant une excellente visibilité vers l'extérieur tout en conservant une intimité intérieure optimale.



Ignifuge (Norme M1)
Évite la propagation du feu.

Gain énergétique
Isolement thermique et lumineux.

Confort
Facilité d'entretien.

Installation intérieure/extérieure
Haute résistance aux intempéries, apte aux environnements salins.

caractéristiques	bénéfices
Filature de polyester à haute ténacité recouverte de PVC	**Haute résistance. Ne s'effiloche pas, ne se déchire pas.**
Tissu résistant et flexible	**Ne se déforme pas à la suite de changements de température. Maintien parfait du tissu, sans plis ni rides. Enroulement parfait.**
Différents degrés d'ouverture	**Protection solaire sur-mesure. Confort thermique.**
Tissu sans plomb ni phtalates. Sans fibres organiques	**Inodore, non-toxique et antibactérien. La poussière et les bactéries n'adhèrent pas au tissu.**
Tissu recyclable, ne contient pas de matériaux toxiques	**Préservation de l'environnement et de la qualité de l'air.**
Fabrication en EU	**Respect de toutes les normes européennes en vigueur.**

CE

made in EU

Bandalux

filmated.com

ÉCO ATTITUDE



filmatec.com

TISSUS ÉCOLOGIQUES ~ PROCESSUS DURABLES

TISSUS ÉCOLOGIQUES
respectueux de l'environnement.

TISSUS RECYCLABLES
qui permettent de réduire les déchets.

GARANTIE GREENGUARD®
Tissus adaptés aux espaces accueillant des enfants.

PROCESSUS DURABLES
de production, gestion et distribution.

SANS ODEUR
Les tissus techniques ne dégagent aucune odeur.

ÉCONOMIES D'ÉNERGIE JUSQU'À 25 %
grâce aux différents degrés de transparence et composition.

Bandalux

Bandalux

Premium

installation
intérieure

CARACTÉRISTIQUES	BÉNÉFICES
Composants disponibles en 5 coloris	Variété de coloris pour un accord parfait entre tissu et supports.
Différents styles de barre de charge	Large choix de styles et de coloris.
Manœuvre à chaînette ou moteur	Manœuvre motorisée pour un meilleur confort, avec possibilité de moteur à batterie rechargeable.
Variété de solutions	De nombreuses options pour adapter le store aux besoins du client : profilé d'union, guidage par câble ou double tombée.
Large gamme de tissus	Grande variété de tissus techniques et décoratifs.

filmatec.com

OPTION
PLUS DE CONFORT

Bandalux propose des systèmes qui permettent **un actionnement du store tout en douceur et sans effort.**

Ressort **d'assistance**

Indiqué pour des dimensions supérieures à 5m².
Exemple poids soulevé pour un store de 3,6x4m :

- **Sans ressort = 4,8kg**
- **Avec ressort = 2,2kg**

(AVEC fin de course)

Système **Redux**

Système à pignon qui **soulage la manœuvre en réduisant le poids de 35%,** indiqué pour toutes les dimensions.
(Chaînette SANS fin)

filmatec.com

Premium Plus

installation
intérieure & extérieure

CARACTÉRISTIQUES	BÉNÉFICES
Polyvalence et capacité d'adaptation	Nombreuses options de guidage, barres de charge, manœuvres et possibilités d'installation, pour une adaption parfaite à toutes les dimensions et caractéristiques de chaque fenêtre.
Large gamme de tissus	Décoratifs, ignifuges, métallisés, occultants, Polyscreen® et recyclés.
Design extra-fin	Entrée de lumière réduite grâce au faible espace (GAP) entre le tissu et le support.

filmatec.com

Option d'**EXTÉRIEUR**

Enrouleur XXL avec composants **résistants aux intempéries**.

filmatec.com

SYSTÈME DE SECURITÉ **ENFANTS**

LES JEUNES ENFANTS RISQUENT DE S'ÉTRANGLER AVEC LA CHAÎNETTE OU LE CORDON DU STORE.



Installer à une hauteur minimale de 1,50 mètre

La chaînette ou le cordon peuvent s'enrouler autour du cou d'un enfant et l'étrangler jusqu'à provoquer sa mort brutale.

Toujours maintenir les chaînettes ou cordons **hors de la portée des enfants. Placez les lits, berceaux et mobilier à l'écart de la chaînette ou du cordon du store,** car les enfants peuvent grimper sur les meubles et jouer avec les chaînettes ou cordons.

La chaînette ou le cordon doivent être fermement maintenus à l'intérieur du dispositif de sécurité, qui lui-même doit être parfaitement fixé au mur afin d'éviter qu'ils ne s'enroulent autour du cou d'un enfant.

Par défaut, Bandalux livre tous les stores à chaînette ou cordon avec le système Child Safety. Si le dispositif est inutile du fait de l'absence d'enfants, veuillez signer le formulaire de renoncement sur le bon de commande. Dans ce cas, le contrepoids sera servi par défaut. Si nécessaire, le store sera livré avec une chaînette sans fin.

Bandalux se dégage de toute responsabilité si le système de sécurité n'est pas correctement installé.

Hauteur des commandes

HAUTEUR D'INSTALLATION INCONNUE

SI LA HAUTEUR DU STORE EST **supérieure à 2,5m**

LA HAUTEUR DES COMMANDES SERA **égale à la hauteur du store moins 1,5m**

EXEMPLE



SI LA HAUTEUR DU STORE EST **inférieure à 2,5m**

LA HAUTEUR DES COMMANDES SERA **égale à la hauteur du store jusqu'à un maximum de 1m**

EXEMPLE



HAUTEUR D'INSTALLATION CONNUE

LA HAUTEUR DES COMMANDES SERA **identique à la hauteur d'installation moins 1,5m, jusqu'à une hauteur maximale égale à la hauteur du store**

EXEMPLE



Conforme à la norme européenne sur les risques de strangulation EN 13120 relative à la sécurité des enfants.

Bandalux

filmatec.com

GARANTIE

Bandalux

3 Ans garantie

5 Ans garantie

La période de garantie est de **3 ans** pour les systèmes Class, Premium et Premium Plus, et de **5 ans** pour le système Arion, **à compter de la date d'achat** figurant sur la facture originale.

filmatec.com

COUVERT PAR LA GARANTIE

- Matériaux.
- Systèmes et mécanismes internes.
- Composants et supports.

NON COUVERT PAR LA GARANTIE

- Si le produit n'a pas été installé conformément aux instructions d'installation.
- Tout état dû à une usure normale.
- Les accidents, une utilisation anormale et/ou les modifications du produit.
- L'exposition aux éléments tels que le vent, l'eau et/ou l'humidité et la décoloration due au temps.
- Les frais d'envoi, le coût du démontage et/ou de la réinstallation.
- Variations des dimensions (hauteur et/ou largeur) des stores de +/- 0,2% ou moins.
- Tout traitement appliqué au produit et non expressément recommandé par Bandalux, que ce soit pour le nettoyage ou autre.
- La proximité de sources de chaleur anormales et/ou de produits chimiques corrosifs pouvant altérer la qualité, l'aspect et la présentation du produit ainsi que sa fonctionnalité.
- Les dommages occasionnés par des catastrophes naturelles et/ou cas fortuit.

españa

france

italia

Bandalux

usa

benelux

portugal

filmatec.com

bandalux.com

Bandalux 30 years 1986 · 2016

Certificaciones

3 WARRANTY YEARS & 5 WARRANTY YEARS

Cod. 12135111FR Bandalux, S.A. Copyright © 2015 V.12/2015. Developed by Bandalux Marketing Department. All rights reserved.