




 Bandalux

Gamme Enrouleurs



Stores sur-mesure pour intérieur et extérieur

STORES ENROULEURS · ENROULEURS AVEC CAISSON · NEOLUX · FIT · STORES BATEAU ET PACCHETTO
 RIDEAUX TRADITIONNELS · PANNEAUX JAPONAIS · STORES À BANDES VERTICALES · STORES PLISSÉS · STORES
 VÉNITIENS BOIS ET ALUMINIUM · STORES BANNES · PERGOLAS · MOUSTIQUAIRES · STORES SOUS-TOITURE

bandalux.com





 Bandalux

Enrouleur et Enrouleur XXL

Alliance subtile d'esthétisme et de robustesse pour petites et grandes dimensions. Large gamme d'options.

Enrouleurs XXL



filmatec.com

Store XXL Arion avec tissu Polyscreen® 550
White - **OF 5%**. Jusqu'à 7 mètres de haut.

Style avant-gardiste

Systèmes fiables et durables, de grandes ou de petites dimensions, conçus pour s'adapter à tous les styles de décoration.



> Class

Limites dimensionnelles* :

1600mm largeur

2300mm hauteur

Surface maximale 3,68m²

Chaînette.

Coloris du support assorti au tissu.

COLORIS:



> Premium

Limites dimensionnelles* :

2400mm largeur

2600mm hauteur

Surface maximale 5,28m²

Chaînette et moteur.



> Premium Plus

Limites dimensionnelles* :

4600mm largeur

4600mm hauteur

Surface maximale 21,16m²

Chaînette, moteur et manivelle.

Espace minimal entre le tissu et l'extrémité du store (GAP).

COLORIS:



> Arion

Limites dimensionnelles* :

6000mm largeur

7000mm hauteur

Surface maximale 36,40m²

Manivelle et moteur.

Composants anticorrosion.

Apte pour l'extérieur.

COLORIS:



FINITIONS ÉLÉGANTES

 Bandalux

Double store

Deux stores sur un même support, qui permet d'associer un tissu opaque et un tissu décoratif.

Uniquement disponible pour Premium Plus.

Plus de 500 références

Large choix de tissus décoratifs et techniques, diversifié de textures et différents degrés de transparence qui forment la gamme de tissus pour stores enrouleurs la plus complète du marché.



Installation réglable

Profilé d'union qui facilite l'installation du store et permet de gagner du temps lors de la pose.



Sécurité pour les plus petits

Afin d'assurer une plus grande protection de vos enfants à la maison, Bandalux fournit le dispositif de sécurité **Child Safety** qui permet de maintenir la chaînette hors de la portée des enfants.



Fixation optimale du tissu

COULISSE « U - 201 » COURTE




Installation latérale

COULISSE "R2" TÉLESCOPIQUE



COULISSE « U - 301 » COMPACTE



Installation frontale

Plusieurs options de guidage pour une installation à l'intérieur et à l'extérieur. Guidage par câble et coulisses en aluminium, qui permettent de contrôler la descente et la remontée du tissu.

GUIDAGE CÂBLE SOL



GUIDAGE CÂBLE FAÇADE



ÉLÉGANCE ET ROBUSTESSE POUR STORES XXL

Enrouleur Arion

Dimensions XXL


Dimensions jusqu'à **6m de large**
et 7m de haut et une surface
maximale de 36m².



Supports disponibles en 3 coloris

Manœuvre

Le système Arion peut être actionné
par moteur :



MOTEUR VISIBLE


En option



40mm


MOTEUR INVISIBLE

Fourni par défaut



59mm

Ou par manivelle :



61mm

DES COMPOSANTS DE HAUTE QUALITÉ

 Bandalux

Tissus pour intérieur et extérieur

Vaste gamme de tissus de grande durabilité **avec différents degrés de transparence**, aptes pour l'extérieur.

Doubles tombées

Disponibles avec support intermédiaire pour **réduire l'espace entre les stores**. Possibilité de commander deux stores avec une seule manœuvre ou deux stores indépendants.



Intérieur et extérieur

Idéal pour une installation en extérieur et en environnements salins, grâce à ses composants anticorrosion et à la visserie en acier inoxydable.



Systèmes de guidage

installation
intérieure et
extérieure



Guidage **par tige en acier inoxydable** (ø10mm).



Guidage **par câble en acier inoxydable** (ø5mm).





Différents degrés d'ouverture garantissant une excellente visibilité vers l'extérieur tout en conservant une intimité intérieure optimale.



Ignifuge (Norme M1)
Évite la propagation du feu.



Gain énergétique
Isolément thermique et lumineux.



Confort
Facilité d'entretien.



Installation intérieure/extérieure
Haute résistance aux intempéries, apte aux environnements salins.

caractéristiques bénéfiques

Filature de polyester à haute ténacité
recouverte de PVC

> **Haute résistance.**
Ne s'effiloche pas, ne se déchire pas.

Tissu résistant et flexible

> **Ne se déforme pas à la suite de changements de température.**
Maintien parfait du tissu, sans plis ni rides. Enroulement parfait.

Différents degrés d'ouverture

> **Protection solaire sur-mesure.**
Confort thermique.

Tissu sans plomb ni phtalates.
Sans fibres organiques


> **Inodore, non-toxique et antibactérien.**
La poussière et les bactéries n'adhèrent pas au tissu.

Tissu recyclable,
ne contient pas de matériaux toxiques

> **Préservation de l'environnement et de la qualité de l'air.**


Fabrication en EU

> **Respect de toutes les normes européennes en vigueur.**



ÉCO
ATTITUDE

COTON
RECYCLÉ



SANS
POLLUANTS



PET
RECYCLÉ

1 m² tissu = 6 BOUTEILLES



TISSUS ÉCOLOGIQUES ~ PROCESSUS DURABLES



TISSUS
ÉCOLOGIQUES
respectueux de
l'environnement.



TISSUS
RECYCLABLES
qui permettent de
réduire les déchets.



GARANTIE
GREENGUARD®
Tissus adaptés aux espaces
accueillant des enfants.



PROCESSUS
DURABLES
de production, gestion
et distribution.



SANS ODEUR
Les tissus techniques ne
dégagent aucune odeur.



ÉCONOMIES D'ÉNERGIE
JUSQU'À 25 %
grâce aux différents
degrés de transparence et
composition.




Option d'EXTÉRIEUR

Enrouleur XXL avec
composants
**résistants aux
intempéries.**



filmatec.com



> Arion

installation
intérieure et
extérieure



CARACTÉRISTIQUES

Robustesse et durabilité des supports

Installation intérieure ou extérieure

Options de guidage

Tissus Polyscreen® et occultants

BÉNÉFICES

> Des supports d'une grande résistance, conçus pour garantir un fonctionnement optimal du store.

> Grâce aux options de guidage et aux composants anticorrosion.

> Pour une meilleure efficacité et un maintien parfait du tissu à l'extérieur :
Guidage par câble de ø5mm en acier inoxydable.
Guidage par tige de ø10mm en acier inoxydable.

> Tissus ignifuges avec différents degrés d'ouverture et une large gamme de coloris, ainsi qu'une grande variété de tissus occultants.





SYSTÈME DE SÉCURITÉ ENFANTS



Installer à une hauteur minimale de 1,50 mètre

LES JEUNES ENFANTS RISQUENT DE S'ÉTRANGLER AVEC LA CHÂINETTE OU LE CORDON DU STORE.

La chaînette ou le cordon peuvent s'enrouler autour du cou d'un enfant et l'étrangler jusqu'à provoquer sa mort brutale.

Toujours maintenir les chaînettes ou cordons **hors de la portée des enfants. Placez les lits, berceaux et mobilier à l'écart de la chaînette ou du cordon du store**, car les enfants peuvent grimper sur les meubles et jouer avec les chaînettes ou cordons.

La chaînette ou le cordon doivent être fermement maintenus à l'intérieur du dispositif de sécurité, qui lui-même doit être parfaitement fixé au mur afin d'éviter qu'ils ne s'enroulent autour du cou d'un enfant.

Par défaut, Bandalux livre tous les stores à chaînette ou cordon avec le système Child Safety. Si le dispositif est inutile du fait de l'absence d'enfants, veuillez signer le formulaire de renoncement sur le bon de commande. Dans ce cas, le contrepoids sera servi par défaut. Si nécessaire, le store sera livré avec une chaînette sans fin.

Bandalux se dégage de toute responsabilité si le système de sécurité n'est pas correctement installé.


Hauteur des commandes

HAUTEUR D'INSTALLATION INCONNUE

SI LA HAUTEUR DU STORE EST **supérieure à 2,5m**

LA HAUTEUR DES COMMANDES SERA **égale à la hauteur du store moins 1,5m**


EXEMPLE



SI LA HAUTEUR DU STORE EST **inférieure à 2,5m**

LA HAUTEUR DES COMMANDES SERA **égale à la hauteur du store jusqu'à un maximum de 1m**


EXEMPLE



HAUTEUR D'INSTALLATION CONNUE

LA HAUTEUR DES COMMANDES SERA **identique à la hauteur d'installation moins 1,5m, jusqu'à une hauteur maximale égale à la hauteur du store**

EXEMPLE



GARANTIE



3^{ans}
garantie

5^{ans}
garantie

La période de garantie est de **3 ans** pour les systèmes Class, Premium et Premium Plus, et de **5 ans** pour le système Arion, **à compter de la date d'achat** figurant sur la facture originale.

COUVERT PAR LA GARANTIE

- ✓ Matériaux.
- ✓ Systèmes et mécanismes internes.
- ✓ Composants et supports.

NON COUVERT PAR LA GARANTIE

- Si le produit n'a pas été installé conformément aux instructions d'installation.
- Tout état dû à une usure normale.
- Les accidents, une utilisation anormale et/ou les modifications du produit.
- L'exposition aux éléments tels que le vent, l'eau et/ou l'humidité et la décoloration due au temps.
- Les frais d'envoi, le coût du démontage et/ou de la réinstallation.
- Variations des dimensions (hauteur et/ou largeur) des stores de +/- 0,2% ou moins.
- Tout traitement appliqué au produit et non expressément recommandé par Bandalux, que ce soit pour le nettoyage ou autre.
- La proximité de sources de chaleur anormales et/ou de produits chimiques corrosifs pouvant altérer la qualité, l'aspect et la présentation du produit ainsi que sa fonctionnalité.
- Les dommages occasionnés par des catastrophes naturelles et/ou cas fortuit.

españa

france

italia

 Bandalux

usa

benelux

portugal

bandalux.com



Certificaciones



3 YEARS WARRANTY & 5 YEARS WARRANTY

galicia
calidade

