



BRISE-SOLEIL ORIENTABLES

baumann hüppe

NOVAL

BSO à lames Z



Lames de
70 ou 90 mm



Jusqu'à
22 coloris

Présentation

Notre brise-soleil orientable NOVAL fait figure de référence sur le marché de la protection solaire. Ses lames en forme de Z serties de joints et au design intemporel permettent une excellente occultation et une fermeture silencieuse.

Points forts/options

Motorisation SOMFY (compatible protocole io)



Système anti-relevage (en option)

Descente des lames à 38°(en option)

Dimensions maximales

Jusqu'à 5m en largeur, jusqu'à 5m en hauteur

Possibilité d'accoupler jusqu'à 3 BSO



NOVAL 90

VENTAL

BSO à lames C
agrafées



Lames
agrafées
de 80 mm



Jusqu'à
22 coloris

Présentation

Le brise-soleil orientable d'une grande simplicité. Avec ses lames ourlées et agrafées de 80 mm en forme de C, le VENTAL remplit pleinement son rôle de protection solaire en permettant de réguler efficacement la température intérieure.

Points forts/options

Motorisation SOMFY (compatible protocole io)
Système anti-relevage (en option)
Descente des lames à 38°(en option)
Lames plates non agrafées de 80 mm (variante)
Lames ourlées non agrafées de 60 mm (variante)




Dimensions maximales

Jusqu'à 5m en largeur, jusqu'à 5m en hauteur
Possibilité d'accoupler jusqu'à 3 BSO

VENTAL 80 lames agrafées

TECTAL

BSO à lames T



Lames de
80 mm



22 coloris
standards

Présentation

Récemment intégré à notre gamme de brise-soleil orientables à cordons, le TECTAL se démarque par ses lames en T d'une épaisseur de 0.42 mm ourlées des deux côtés. Leur design permet de s'adapter aisément à tout type de construction et de s'empiler de façon très ergonomique en position fermée.

Points forts/options

Motorisation SOMFY (compatible protocole io)



Système anti-relevage (en option)

Descente des lames à 38°(en option)

Double orientation des lames à 180° (en option)

Dimensions maximales

Jusqu'à 5m en largeur, jusqu'à 5m en hauteur

Possibilité d'accoupler jusqu'à 3 BSO



TECTAL



PROTAL

PROTAL

BSO tout-métal



Lames de
96 mm



22 coloris
standards

Présentation

Produit haut de gamme par excellence, le tout-métal PROTAL allie les avantages d'une protection solaire aux caractéristiques d'une fermeture. Dépourvu de tout cordon, il permet une vision panoramique entre les lames, grâce à son mécanisme à chaîne intégré dans les coulisses. Le PROTAL séduit par ses performances énergétiques et son important niveau d'occultation en position fermée.

Points forts

Motorisation SOMFY (compatible protocole io)
Système anti-soulèvement inclus
Système anti-écrasement inclus



Dimensions maximales

Jusqu'à 2,8m en largeur, jusqu'à 4,5m en hauteur

NOVAL





VENTAL



TECTAL





PROTAL





www.baumannhueppe.fr

baumann hūppe

2474, RN7 - Allée Nolis - Immeuble LE KERN
06270 VILLENEUVE-LOUBET
info@baumannhueppe.fr
Tél. : 04 89 24 18 40

Votre partenaire :